

LA STATISTICA!

FONTE: istat ANNO: 2010



INCIDENTI	211.404
FERITI	302.735
MORTI	4.090



GIORNO	INCIDENTI	MORTI	FERITI
VENERDI' NOTTE	3.680	81	5.838
SABATO NOTTE	4.386	101	7.576

L'ALCOL E' CONCAUSA DAL 30 AL 50% DEGLI INCIDENTI STRADALI!

Non mi piace

E' meglio che torni a casa un figlio senza patente che una patente senza figlio!

Polizia Municipale

Messaggi Azioni

Potremmo dirti che guidare con prudenza è sinonimo di rispetto. Potremmo dirti di non bere prima di guidare, di non correre, di non fare uso di droghe. Di rispettare tutte le regole del Codice della Strada. Ma in fondo, sta a te decidere! La sicurezza non è un limite! Pensaci...



GENITORI...

GUARDATE NEGLI OCCHI I VOSTRI FIGLI...
...SAPRETE SE HANNO BEVUTO...SE HANNO FUMATO...
SE...

Rispondi



IDEATO E REALIZZATO DA:
POLIZIA MUNICIPALE DI CERVIA
GRUPPO EDUCAZIONE STRADALE

P.zza Garibaldi, 21
48015 Cervia (RA)

Tel. 0544/979251 Fax 0544/970476



Polizia Municipale Cervia

Bacheca

- Info
- Foto (145)
- Note
- Amici
- Aggiornamenti

Amici (270)

- Comune di Cervia
- Sicuramente Cervia

Lavora presso Polizia Municipale Cervia
Vive a Cervia Città natale: Cervia



Aggiorna stato Aggiungi foto/video Fai una domanda

Se bevo non guido!!!

alcol
e
droghe



Tel. 0544/979251 - pm@comunecervia.it

Conducenti di età inferiore a 21 anni, neo-patentati e conducenti professionali per attività di trasporto persone o cose

TASSO ALCOLEMICO

SANZIONI

da 0,0 a 0,5 g/L

-sanzione amministrativa da € 155,00 A € 624,00
-5 punti (10 se neopatentato)

Tutti gli altri conducenti

TASSO ALCOLEMICO

SANZIONI

da 0,5 a 0,8 g/L

-sanzione amministrativa da € 500,00 A € 2.000,00
-sospensione patente da 3 a 6 mesi
-visita in comm. medica
-10 punti (20 se neopatentato)

da 0,8 a 1,5 g/L

-ammenda da € 800,00 A € 3.2000,00
-arresto fino a 6 mesi
-sospensione patente da 6 mesi a 1 anno
-visita in comm. medica
-10 punti (20 se neopatentato)

superiore a 1,5 g/L

-ammenda da € 1.500,00 A € 6.000,00
-arresto da 6 mesi a 1 anno
-sospensione patente da 1 a 2 anni
-visita in comm. medica
-10 punti (20 se neopatentato)
-sequestro amm. per la confisca del veicolo eccetto se intestato a persona estranea al reato

- il senso di euforia che si avverte dopo aver ingerito anche piccole quantità di alcol induce a sottovalutare situazioni di pericolo (si passa col rosso)
- alterazione della valutazione della velocità: la velocità percepita è la metà di quella reale (perdita di controllo del veicolo)
- alterazione della valutazione delle distanze: un oggetto posto a 50m appare a 100m (sorpassi azzerati - investimento pedone)
- riduzione della visione laterale (investimento pedoni a bordo strada)
- difficoltà nella guida notturna (abbagliamento)
- aumento notevole dei tempi di reazione (riscontro negli incidenti: punto d'urto e successiva frenata)
- sonnolenza e perdita di concentrazione



E' UTILE SAPERE CHE...

- non esistono sostanze in grado di falsare il risultato dell'etilometro (mentine, caffè, acqua, uova...)
- alcune sostanze accelerano l'assimilazione di alcol nel sangue (anidride carbonica, quindi tutte le bevande alcoliche gasate, zuccheri, lime, menta...)
- il caffè come altre sostanze energizzanti (guaranà, ginseng...) coprono l'effetto sedativo dell'alcol, mantenendo euforici e facendo sottovalutare il proprio stato di alterazione psico-fisica

L'UNICO MODO PER FAR SCENDERE IL TASSO ALCOLEMICO DOPO AVERE BEVUTO PER POTER GUIDARE E':

ASPETTARE!!!

le più diffuse...

DROGA

EFFETTI

cocaína

(eccitante, origine naturale, estratta dalla pianta della coca)

-elevata eccitazione, inquietudine, paranoia
-allucinazioni
-depressione grave
-infarto cardiaco

anfetamine

(eccitanti, sintetiche, ottenute in laboratorio)

-allucinazioni e paranoia
-disturbi della personalità
-disturbi cardiovascolari
-ipertermia e convulsioni

eroina

(sedativa, origine naturale, derivata dall'oppio)

-forte depressione, fragilità dell'umore
-grave danno nelle relazioni con gli altri
-elevato rischio infezioni (AIDS, epatite, tubercolosi...)
-morte per arresto respiratorio, rischio trombotici

ecstasy e simili

(allucinogena, sintetica, ottenuta in laboratorio)

-effetti stimolanti e allucinazioni contemporaneamente
-gravi danni ai neuroni
-ipertermia, problemi cardiovascolari
-insufficienza renale

marijuana

(allucinogena, ottenuta dalla canapa indiana)

-apatia e riduzione delle capacità cognitive
-disturbi psichici
-tachicardia, lesioni bronchiali, riduzione fertilità

