



Adottato con DCC n. del
Approvato con DCC n. del

OGGETTO: Scala Elaborato
CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 - 1: 10.000
FA (PGA) **G2a**

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- 1.1 - 1.2
 - 1.3 - 1.4
 - 1.5 - 1.6
 - 1.7 - 1.8
 - 1.9 - 2.0
 - 2.1 - 2.2
 - 2.3 - 2.4
 - 2.5 - 3.0
 - 3.1 - 3.5
 - > 3.5

- Zone suscettibili di instabilità per liquefazione (livello 3)**
- 25.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL < 5 pericolosità moderata)
 - 25.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (5 < IL < 15 pericolosità elevata)
 - 25.LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (IL > 15 pericolosità molto elevata)
 - 3.5 Punti di controllo (CP15) eseguite per lo Studio di Microzonazione Sismica, con valore numerico IL (indice di liquefazione).
 - 3.5 Punti di controllo (CP15) di repertorio con valore numerico IL (indice di liquefazione).
 - IL < 2 (rischio basso)
 - 2 < IL < 5 (rischio moderato)
 - 5 < IL < 15 (rischio elevato)
 - IL > 15 (rischio molto elevato)

0 250 500 1.000 Metri

