



COMUNE  
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL  
TERRITORIO**

Proposta n. 586 del 21/11/2023

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 503 del 22/11/2023**

**MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI  
IN VIA PINARELLA N.190, VIALE LEOPARDI N.66,  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA GOLGI N.6**

Rif. Bollo ID n. 01150995124026 del 17/05/23

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Vista** l'istanza presentata dalla ditta **CPL CONCORDIA SOC. COOP.** con sede a Concordia Sulla Secchia (MO), in Via Achille Grandi n. 39, P.G. 75115 del 16/11/2023, con la quale, in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui all'autorizzazione del Settore Gestione del Territorio P.G. 73433 del 09/11/23, P.G. 73558 del 09/11/23, P.G. 73520 del 09/11/23, P.G. 73261 del 08/11/23, trasmesse a HERATECH SRL, P.IVA 03578271201, per manomissione di un tratto di **VIA PINARELLA N.190, VIALE LEOPARDI N.66, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA GOLGI N.6, CERVIA (RA)**, per eseguire allacci acqua, fogna e sezionamento allaccio gas, attraverso scavi a cielo aperto su sede stradale, richiede:

**Per un tratto stradale, in corrispondenza dei lavori, su Via Pinarella, Viale Leopardi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Golgi:**

- divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati;
- restringimento della carreggiata;
- senso unico regolato da movieri o semaforo di cantiere;

**Visto** il programma dei lavori che prevede la realizzazione degli interventi nel periodo compreso tra il giorno **04/12/23** e il giorno **12/01/24**;

**Vista** la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che il tratto interessato dall'intervento insiste:

- su **VIA PINARELLA** regolamentata a doppio senso di circolazione. La carreggiata stradale presenta una larghezza di m 7,00 circa;
- su **VIALE LEOPARDI**, regolamentata a doppio senso di circolazione. La carreggiata stradale presenta una larghezza di m 10,00 circa;
- su **VIA PAPA GIOVANNI XXIII**, regolamentata a senso unico di circolazione. La carreggiata stradale presenta una larghezza di m 7,00 circa;
- su **VIA GOLGI**, regolamentata a senso unico di circolazione. La carreggiata stradale presenta una larghezza di m 6,00 circa.

**Vista** l'istruttoria effettuata dal Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità dalla quale si evince che:

- per la realizzazione dei lavori di allacciamento previsti e autorizzati si rende necessario intervenire su parte della carreggiata stradale occupando l'area con cantiere e mezzi d'opera;
- è possibile consentire la circolazione dei veicoli, deviando il traffico su parte della carreggiata non interessata dai lavori;
- le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente, in quanto la strettoia generata dall'occupazione di cantiere non consente di effettuare la sosta in sicurezza;

e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati per per il tratto stradale in corrispondenza dell'intervento;

**RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;**

**SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;**

**LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h**, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

**Ritenuto** necessario assumere provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

**Visto** il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

**Visto** l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

**Visto** il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

**Visto** il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

**Dato atto che** il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

#### **ORDINA**

di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea su **VIA PINARELLA N.190, VIALE LEOPARDI N.66, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA GOLGI N.6, CERVIA (RA)**, dal **giorno 04 Dicembre 2023** fino al giorno **12 Gennaio 2023**, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi;

**per un tratto stradale, in corrispondenza dei lavori, su Via Pinarella, Viale Leopardi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Golgi:**

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati per il tratto stradale in corrispondenza dell'intervento;

**RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;**

**SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;**

**LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h**, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente.

### **DISPONE**

a) **Che la ditta esecutrice dei lavori provveda**, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;

b) **Che la ditta esecutrice provveda** alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere. Al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente, verticale e/o orizzontale, eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;

c) **Che le lavorazioni** vengano effettuate con modalità che garantiscano sempre una corsia libera carrabile, su cui deviare in sicurezza il transito dei veicoli;

d) **Che la presente Ordinanza** sia consegnata direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati;

### **COMUNICA**

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*